

The image shows the interior of a van with a custom-installed AluLine shelving system. The system consists of dark grey perforated metal racks on both sides, with multiple shelves and drawers. Red plastic storage bins are placed on the shelves. The floor is a light grey, and the ceiling has a blue grid pattern. The word 'NSI' is printed in large white letters at the top of the image.

# NSI

**BILINNREDNING**

**NORSK STANSEINDUSTRI AS**

# ALULINE


**NORSKPRODUSERT KVALITET I ALUMINIUM**

Solid, modulbasert oppbygning, fleksible løsninger  
*August 2022*

# Norsk Stanseindustri AS

I løpet av mer enn 30 år har NSI vokst fra en liten stansefabrikk til å bli en av Norges største produsenter av produkter laget av plater i metall. Siden starten i 1990 har NSI produsert bilinnredning, og tok skrittet fullt ut i august 1992 med å lansere den første innredningen under navnet NSI innredninger.

Siden den gang har NSI innredninger vært førstevalget når kvalitet og robusthet har vært det viktigste. Dette var utgangspunktet da vi utviklet vår nye innredning i aluminium.



# ALULINE

## BILINNREDNING

Aluline-serien består av reoler og undergulvskuffer. Aluline er produsert i sjøvannsbestandig aluminium for ekstra beskyttelse mot korrosjon og lakkert i miljøvennlig pulverlakk. Alle skuffer har glideskinner med kulelager og har 100% uttrekk.

### MODULBASERT

ALULINE er en modulbasert serie, der du som kunde kan sette sammen løsninger som passer ditt behov

### HØY KVALITET

Kvalitet er viktig. Derfor gir vi 5 års reklamasjonsrett mot produksjonsfeil til alle.

### LAV VEKT

ALULINE er en av de letteste innredningene på markedet i dag. Lav vekt gir deg lavere drivstofforbruk og har du el bil kan du kjøre lengre mellom hver ladning.

### NORSKPRODUSERT

Hele serien med innredning er produsert i Norge. Dette gir langt mindre forurensning i form av frakt, samt at det opprettholder Norske arbeidsplasser.

### HØY LASTEEVNE

Med lav vekt kan du bruke lastekapasiteten på det som er viktig, frakte verktøy og deler.

### MYE TILBEHØR

For å forenkle og strukturere din hverdag kan vi tilby ett bredt sortiment av kroker, oppheng, bokser og koffertar.

## Innholdsfortegnelse

Innhold	Side
<b><i>ALULiNE</i></b> – REOLER	3
Reolforslag for små varebiler	4
Reolforslag for små varebiler L2	5
Reolforslag for medium varebiler	6
Reolforslag for medium varebiler L2	7
Tilbehør, NSI Systainer Koffertsystem	8
Tilbehør, trappeoppheng og LED lys	9
Tilbehør, kroker og oppheng	10
Tilbehør, mobiloffice og perfotavler	11
<b><i>ALULiNE</i></b> – UNDERGULVSKUFF	12
Løsningsforslag UGS for små varebiler	13
Løsningsforslag UGS for små varebiler L2	14
Løsningsforslag UGS for medium varebiler	15
Løsningsforslag UGS for medium varebiler L2	16
Tilbehør, NSI System bokser	17
<b><i>ALULiNE</i></b> – BASIC	18

# ALULiNE - REOLER

Aluline reoler er en modulbasert serie, der du som kunde kan sette sammen løsninger som passer ditt behov best. For å kombinere sikkerhet, kvalitet og vekt på en best mulig måte, har vi valgt å ha alle komponenter som har med innfesting og bæreevne av reolene i stål. Med våre sandwich vegger bestående av aluminium utvendig og innlegg av stål, sikrer vi en lett og sikker konstruksjon. Aluline fremstår som en av de letteste innredningene på markedet i dag.




## Modulbasert løsning

For å skape en mest mulig fleksibel bilinnredning har vi valgt å lage den som en modulbasert løsning. Dette for å kunne tilpasse reolene best mulig i alle størrelser av biler. Med lav høyde på modulene, kan man ha reoler kombinert med våre undergulvskuffer / dobbeltgulv. Du kan velge mellom seks forskjellige bredder og tre forskjellig høyder. Dybder på alle skuffer er 350mm – hyller i 350 eller 470mm. Når du har funnet din modulstørrelse kan du fylle den med vårt utvalg av skuffer, hyller og tilbehør. Alle moduler kan kombineres i høyde og bredde ved å sette sammen grunnmoduler i ulike bredder/høyder.

Modul bredder:	Modul høyder:	Skuffer og hyller	
350 mm	433 mm	Skuff 2H	Høyde innv 88 mm
476 mm	727 mm	Skuff 3H	Høyde innv 136 mm
588 mm	1021 mm	Skuff 4H	Høyde innv 186 mm
700 mm		Åpen hylle	Dybde 350 mm
906 mm		Åpen hylle	Dybde 470 mm
1100 mm		Hylle for plastbokser	
		Hylle for NSI Systainer plastkofferter	





## Reoleksempler for små varebiler

Samtlige reoler kan settes på høyre eller venstre side samt leveres med utsparing for hjulkasser.

NB – Alle reoler leveres ferdig sammenmontert!



Art-nr: 9061021009  
BxDxH: 906x350x1021  
Vekt: 27 KG



Art-nr: 9061021007  
BxDxH: 906x350x1021  
Vekt: 21 KG



Art-nr: 9061021014  
BxDxH: 906x350x1021  
Vekt: 27 KG



Art-nr: 4761021012  
BxDxH: 476x350x1021  
Vekt: 25 KG

*Inkl. 2 sort.kofferter*



Art-nr: 11001021002  
BxDxH: 1100x350x1021  
Vekt: 29 KG




Art-nr: 13821021007  
BxDxH: 1382x350x1021  
Vekt: 39 KG  
*(Kan leveres speilvendt.)*



## Reoleksempler for små varebiler L2

Samtlige reoler kan settes på høyre eller venstre side samt leveres med utsparring for hjulkasser.  
NB – Alle reoler leveres ferdig sammenmontert!



Art-nr: 9061021017  
BxDxH: 906x350x1021  
Vekt: 27 KG



Art-nr: 9521021002  
BxDxH: 952x350x1021  
Vekt: 35 KG



Art-nr: 9521021004  
BxDxH: 952x350x1021  
Vekt: 41 KG




Inkl. 4 sort.kofferter



Art-nr: 13821021017  
BxDxH: 1382x350x1021  
Vekt: 42 KG  
(Kan leveres speilvendt.)



Art-nr: 4761021005  
BxDxH: 476x350x1021  
Vekt: 23 KG



Art-nr: 15761021002  
BxDxH: 1576x350x1021  
Vekt: 48 KG  
(Kan leveres speilvendt.)





## Reoleksempler for medium varebiler

Samtlige reoler kan settes på høyre eller venstre side samt leveres med utsparing for hjulkasser.

NB – Alle reoler leveres ferdig sammenmontert!



Art-nr: 11001021004  
BxDxH: 1100x350x1021  
Vekt: 26 KG



Art-nr: 11001021005  
BxDxH: 1100x350x1021  
Vekt: 31 KG




Art-nr: 9521021008  
BxDxH: 952x350x1021  
Vekt: 32 KG



Art-nr: 9521021013  
BxDxH: 952x350x1021  
Vekt: 40 KG



Inkl. 6 sort.kofferter



Art-nr: 15761021004  
BxDxH: 1576x350x1021  
Vekt: 49 KG  
(Kan leveres speilvendt.)




Inkl. 2 sort.kofferter



Art-nr: 4761021004  
BxDxH: 476x350x1021  
Vekt: 23 KG








## Reoleksempler for medium varebiler L2

Samtlige reoler kan settes på høyre eller venstre side samt leveres med utsparing for hjulkasser.  
NB – Alle reoler leveres ferdig sammenmontert!



Art-nr: 13821021008  
BxDxH: 1382x350x1021  
Vekt: 36 KG  
(Kan leveres speilvendt.)




Art-nr: 13821021009  
BxDxH: 1382x350x1021  
Vekt: 39 KG  
(Kan leveres speilvendt.)



Art-nr: 13821021014  
BxDxH: 1382x350x1021  
Vekt: 36 KG  
(Kan leveres speilvendt.)



Art-nr: 13821021027  
BxDxH: 1382x350x1021  
Vekt: 37 KG  
(Kan leveres speilvendt.)



Art-nr: 20061021001  
BxDxH: 2006x350x1021  
Vekt: 58 KG  
(Kan leveres speilvendt.)



Inkl. 6 sort.kofferter



Art-nr: 18581021002  
BxDxH: 1858x350x1021  
Vekt: 79 KG  
(Kan leveres speilvendt.)





# NSI Systainer<sup>3</sup> Koffertsystem



NSI Systainer koffertene er av meget høy kvalitet og finnes i mange størrelser. Koffertene er i 100% ABS polymer/plast - slagfaste og svært holdbare. De er støv og sprutsikre - og leveres med mange forskjellige innlegg for det meste av utstyr - eller med skuminnlegg der du kan lage egne rom for ditt utstyr. Produktene er patentert, og har det unike "stable" systemet for lettere frakt og håndtering. NSI fører Tanos sitt komplette utvalg. Koffertene er også kjent av mange som standardkofferten som følger med når man kjøper Festool, Makita eller Hitachi verktøy.

## NSI Systainer Organizer

Leveres integrert i AluLine-reolene og erstatter tidligere alu-koffertene - og selges også løse.



**Organizer M89 med 6 eller 22 bokser**  
og gjennomsiktig lokk  
Utv. Mål: 396x296x82mm (BxDxH)  
NS-83500005 m/22 bks.  
NS-83500006 m/6 bks.



**Organizer L89 med 10 eller 20 bokser**  
og gjennomsiktig lokk  
Utv. Mål: 508x296x82mm (BxDxH)  
NS-83500007 m/20 bks.  
NS-83500008 m/10 bks.



**Syst3 M112 tom**  
Utv.mål: 396x296x71mm  
(BxDxH) NS-83500018



**Syst3 M112 Universal**  
m/10 faste rom  
Utv.mål: 396x296x71mm  
(BxDxH) NS-83500010



**Syst3 M187 tom**  
Utv.mål: 396x296x180mm  
(BxDxH) NS-83500020



**Syst3 M137 tom**  
Utv.mål: 396x296x130mm  
(BxDxH) NS-83500019



**Syst3 M137 m/skumsett**  
- Plukk-skum  
Utv.mål: 396x296x130mm  
(BxDxH) NS-83500016



**Syst3 M237 tom**  
Utv.mål: 396x296x230mm  
(BxDxH) NS-83000021

**Syst3 M237 Isolert**  
Utv.mål: 396x296x230mm  
(BxDxH) NS-83500038



**Syst3 M337 tom**  
Utv.mål: 396x296x330mm (BxDxH)  
NS-83000022

**Syst3 M337 m/innl. for silicontuber**  
Utv.mål: 396x296x330mm (BxDxH)  
NS-83500028



**Syst3 XXL237 tom (mørk grå)**  
Utv.mål: 792x296x230mm (BxDxH)  
NS-83000033

## Trappeoppheng



De fleste har behov for en trapp eller stige i arbeidsbilen - og ofte ligger den i veien mye av tiden.

Heng den opp under taket - og få den ut av veien når den ikke brukes!

- Produsert i aluminium
- Tilpasses enkelt for alle varebiler
- Lengde, inntil 3m (lengde under taket)
- (Kan leveres i inntil 6m på bestilling.)

Art-nr: 10250-1238

## LED Belysning

LED lysskinner fra NSI er robuste og kraftige lyskilder beregnet for bruk i røffe miljøer.

De benyttes frittstående eller kobles i serie der det er behov for mer lys eller for å dekke et større område.

De store fordelene med LED er lang levetid (>50.000 timer), lavt effektforbruk og meget kompakte mål, noe som gjør LED svært godt egnet i mange ulike miljøer.

Armaturene monteres via medfølgende festeklips.

### **Teknisk informasjon:**

- Solid utførelse i aluminium, motstandsdyktig mot støt og vibrasjon
- Støv- og Vanntett IP67
- Kompakte mål
- Lys spredning 90 grader
- Opptil 200+ lumen (0.5m hvit) og 400+ lumen (1m hvit)
- For 12VDC (24VDC på bestilling)



Art. nr	Forbruk		
NS-LED-S25W	IP67	2W	L = 250 mm
NS-LED-S50W	IP67	3,5W	L = 500mm
NS-LED-S100W	IP67	7W	L = 1000mm

# Kroker for endevegger og verktøytavler

Alle våre verktøytavler - i endevegger på reolene, universaltavler og skreddersydde tavler til forskjellige bilmodeller - er perforert for standard X-ponent system.

NSI leverer et stort utvalg av kroker, festestropper, trådkurver, ringholdere etc.

X-ponent krokene er markedets beste kvalitet og tåler tøff, profesjonell bruk og håndtering gjennom mange år!



Eksempler på utvalg av oppheng. *(Be om egen katalog da utvalget er stort.)*



Enkelkrok



Konsoller



Gummistropp



Dobbeltkrok



Vinkelkrok



ISO - holder



Buekrok



Verktøyklips



Ringholder



Borholder



Boksholder



Rørholder




## Mobil Office

Mobil-Office Express forvandler ethvert kjøretøy til et rullende kontor. Spennes fast i passasjeretset med sikkerhetsbeltet og løftes enkelt ut når du behøver plassen til en passasjer.

Bord med sklisker overflate - fellbar arbeidsplate i toppen - rom til oppbevaring av PC, kalender, brosjyrer etc. - arkivrom for hengemapper i A4-format - og smårom til penner, minnebrikker etc. (Express-modellen kan evt. også brukes i baksetet.)

B: 36 cm  
 H: 20/26 cm  
 D: 51 cm (66 cm med avtakbar boks)  
 Tilbehørsboks - avtakbar: 21x16 cm  
 Topp åpen: 56x35 cm  
 Vekt: 4,5 kg



## Perfotavler / Verktøytavler



Vi leverer verktøytavler tilpasset for den enkelte bilmodell eller universaltavler. Tavlene produseres i galvanisert stål eller aluminium med hullbilde tilpasset vårt kroksystem (x-ponent).






## Inndeling i skuffer og hyller:

10250-580	Skuffeinndeling 2-HE lav	
10250-581	Skuffeinndeling 3-HE medium	
10250-582	Skuffeinndeling 4-HE høy	
10250-585	Hylleinndeling skillevegg-350	
10250-586	Hylleinndeling skillevegg-440	
10250-62-01	Hylleinndeling skillevegg topphylle	
NS-INSATS-HL350-1	Innsatsbokser til lav skuff 350x350 - 9 BOKSER	
NS-INSATS-HL476-1	Innsatsbokser til lav skuff 476x350 - 12 BOKSER	
NS-INSATS-HL476-2	Innsatsbokser til lav skuff 476x350 - 9 BOKSER	
NS-INSATS-HL700-1	Innsatsbokser til lav skuff 700x350 - 16 BOKSER	
NS-INSATS-HL906-1	Innsatsbokser til lav skuff 906x350 - 22 BOKSER	
NS-95550	Skillevegg for plastboks LF-321	
NS-FRONT321	Frontdeksel for plastboks LF-321 - KLAR PC	

For reolskuffer:



For Hyller og topphyller:



Montering: Plastklips festes først på skilleveggen – Så settes skilleveggen skrått inn i hyllen – og vrís på plass.

Plastboks LF321 vist med skillevegg og gjennomsiktig frontdeksel:



# ALULINE - UNDERGULVSKUFF

Aluline undergulvskuffer leveres i seks forskjellige størrelser for å dekke alle behov. Skuffene er testet for en jevn belastning på 200 kg og er produsert i aluminium, slik at du får utnyttet nyttelasten i bilen din til verktøy og varer. Skuffene har fullt uttrekk og kan tilpasses i alle biler. Vi leverer komplette løsninger med dobbeltgolv og festebraketter. NB – Alle skuffer leveres ferdig sammenmontert!




ALULINE UGS type A2 i MB X-Klasse pickup




ALULINE UGS type A2 i Caravelle

TYPE	BREDDE INN / UT	DYBDE INN / UT	HØYDE INN / UT	LITE R	EGEN VEKT	MAKS BELASTNING
UGS A2	1035 / 1131 mm	1190 / 1254 mm	375 / 445 mm	461	64 KG	200 KG
UGS A1	1035 / 1131 mm	1190 / 1254 mm	165 / 235 mm	203	57 KG	200 KG
UGS B2	610 / 703 mm	1190 / 1254 mm	375 / 445 mm	272	55 KG	200 KG
UGS B1	610 / 703 mm	1190 / 1254 mm	165 / 235 mm	120	45 KG	200 KG
UGS C2	260 / 350 mm	1190 / 1254 mm	375 / 445 mm	116	47 KG	200 KG
UGS C1	260 / 350 mm	1190 / 1254 mm	165 / 235 mm	51	39 KG	200 KG


**UGS Type B og C (høy og lav) leveres også i kort utgave med utvendig lengde på 644mm (innv. 579mm).**





## Undergulvskuff for små varebiler

Samtlige undergulvskuffer kan benyttes så lenge de er plass mellom hjulkasser. Løsningene forutsetter at det er 12mm gulv i bil for innfestning.




En skuff med uttrekk bakover og heldekkende toppgolv.



### Løsningshøyde 460mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3246	1	UGS A2	1146 x 1250 x 445	1035 x 1190 x 375
NS-ENGULV	1	Toppgolv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	1	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	




En skuff med uttrekk bakover og heldekkende toppgolv.




### Løsningshøyde 250mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3244	1	UGS A1	1146 x 1250 x 235	1035 x 1190 x 165
NS-ENGULV	1	Toppgolv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	1	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	



## Undergulvskuff for små varebiler L2

Samtlige undergulvskuffer kan benyttes så lenge de er plass mellom hjulkasser. Løsningene forutsetter at det er 12mm gulv i bil for innfestning.




En skuff med uttrekk bakover. En skuff med uttrekk mot valgfri skyvedør og heldekkende toppgulv.



### Løsningshøyde 460mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3246	1	UGS A2	1146 x 1250 x 445	1035 x 1190 x 375
10250-3291	1	UGS C2	370 x 1250 x 445	260 x 1190 x 375
NS-ENGULV	1	Toppgulv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	2	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	




En skuff med uttrekk bakover. En skuff med uttrekk mot valgfri skyvedør og heldekkende toppgulv.



### Løsningshøyde 250mm


Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3244	1	UGS A1	1146 x 1250 x 235	1035 x 1190 x 165
10250-3287	1	UGS C1	370 x 1250 x 235	260 x 1190 x 165
NS-ENGULV	1	Toppgulv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	2	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	





## Undergulvskuff for medium varebiler

Samtlige undergulvskuffer kan benyttes så lenge de er plass mellom hjulkasser. Løsningene forutsetter at det er 12mm gulv i bil for innfestning.




En skuff med uttrekk bakover. En skuff med uttrekk mot valgfri skyvedør og heldekkende toppgulv.



### Løsningshøyde 460mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3246	1	UGS A2	1146 x 1250 x 445	1035 x 1190 x 375
10250-3290	1	UGS B2	722 x 1250 x 445	610 x 1190 x 375
NS-ENGULV	1	Toppgulv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	1	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	




En skuff med uttrekk bakover. En skuff med uttrekk mot valgfri skyvedør og heldekkende toppgulv.




### Løsningshøyde 250mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3244	1	UGS A1	1146 x 1250 x 235	1035 x 1190 x 165
10250-3281	1	UGS B1	722 x 1250 x 235	610 x 1190 x 165
NS-ENGULV	1	Toppgulv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	1	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	



## Undergulvskuff for medium varebiler L2

Samtlige undergulvskuffer kan benyttes så lenge de er plass mellom hjulkasser. Løsningene forutsetter at det er 12mm gulv i bil for innfestning.




En skuff med uttrekk bakover. En skuff med uttrekk mot valgfri skyvedør og heldekkende toppgulv.



### Løsningshøyde 460mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3246	1	UGS A2	1146 x 1250 x 445	1035 x 1190 x 375
10250-3290	1	UGS B2	722 x 1250 x 445	610 x 1190 x 375
NS-ENGULV	1	Toppgulv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	1	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	



En skuff med uttrekk bakover. En skuff med uttrekk mot valgfri skyvedør og heldekkende toppgulv.




### Løsningshøyde 250mm

Art.nr:	Antall	Beskrivelse	B x D x H Utvendig	B x D x H Innvendig
10250-3244	1	UGS A1	1146 x 1250 x 235	1035 x 1190 x 165
10250-3281	1	UGS B1	722 x 1250 x 235	610 x 1190 x 165
NS-ENGULV	1	Toppgulv	Dimensjoner etter biltype	
NS-BRAKETT	1	Brakettsett	Dimensjoner etter biltype	

# NSI System bokser

NSI Systembokser er av meget høy kvalitet og finnes i mange størrelser. Boksene er i 100% ABS polymer/plast - slagfaste og svært holdbare. I tillegg til å passe i vår UGS serie er alle plastkassenes dimensjoner tilpasset for europaller.



UGS A1 m/kasser.



Art-nr: EF 6140  
BxDxH: 600 x 400 x 140  
Liter: 27,4

**Pris: Kr 523,-**

ALULINE UGS type A2 i Caddy Maxi m/AluLine hyller oppå oppbygd gulv.



Art-nr: EF 6180  
BxDxH: 600 x 400 x 180  
Liter: 35,4

**Pris: Kr 553,-**



Art-nr: EF 6280  
BxDxH: 600 x 400 x 285  
Liter: 56,6

**Pris: Kr 798,-**



Art-nr: EF 4220  
BxDxH: 400 x 300 x 220  
Liter: 20,2

**Pris: Kr 412,-**



Art-nr: EF 4140  
BxDxH: 400 x 300 x 140  
Liter: 12,7

**Pris: Kr 288,-**



Art-nr: EF 4170  
BxDxH: 400 x 300 x 170  
Liter: 15,5

**Pris: Kr 295,-**



Art-nr: EF 4320  
BxDxH: 400 x 300 x 320  
Liter: 29,5

**Pris: Kr 499,-**

Priser pr 1/8-22 - ekskl. mva og frakt. Med forbehold om endringer pga økte råvarepriser. Alle mål er utvendige mål.

## ALULiNE - BASIC

Aluline Basic er ett enkelt system bygget på stendere tilpasset Aluline hyllesystemet. Dette kan kombineres med Aluline reoler eller brukes som ett frittstående system. Stenderne og gulv fester er produsert i stål for god innfestning og bæreevne mens hyllene er i sjøvannsbestandig aluminium. Alt lakkert i miljøvennlig pulverlakk. Maks høyde på systemet er 1813 mm og tilpasses enkelt hver reolhøyde hvis dette skal kombineres.



Aluline Basic kombinert med reol total bredde 1812 mm



Aluline Basic frittstående b x h 1100 x 1021 mm



Aluline Basic kombinert med reol total bredde 1379 mm



Aluline Basic frittstående b x h 906 x 1813 mm

### NORSK STANSEINDUSTRI AS

Industriveien 28, 2020 Skedsmokorset  
 Postadresse: PB 130, 2021 Skedsmokorset  
 Telefon: (+47) 64 83 64 83  
[www.nsi.as](http://www.nsi.as)  
[salg@nsi.as](mailto:salg@nsi.as)